



TOOLS Line

WILLMOP 50

The human side of cleaning





WILLMOP 50

In een handomdraai schoon, zelfs in overvolle ruimtes!

In winkelcentra, ziekenhuizen, scholen, restaurants en sportcentra treden er complexe schoonmaakproblemen op: oppervlakken vol hindernissen, moeilijk bereikbare plaatsen, strengere hygiënische normen enz.

Ondanks de grotere en overvolle ruimtes hoeft schoonmaken geen extra uitdaging te vormen. Het juiste materiaal is dé oplossing hiervoor!

Om al die redenen hebben we de WILLMOP 50 ontwikkeld, de lichtste en gemakkelijkst bestuurbare schrobzuigmachine op de markt. Deze machine combineert het hoge rendement van een professioneel toestel met de soepelheid van een traditionele mop. Daar komt nog eens bij dat de nieuwste generatie lithiumbatterijen een vrijwel continu gebruik garanderen.



Toepassingen

PROF. SCHOONMAAK ● ● ● ● ●

RETAIL & GROOTHANDEL ● ● ● ● ●

INDUSTRIE ● ● ● ● ○

GEZONDHEIDSSECTOR ● ● ● ● ●

OVERHEIDSDIENSTEN ● ● ● ● ●

WELLNESS EN SPORT ● ● ● ● ●

TOERISTISCHE SECTOR ● ● ● ● ●

HORECA ● ● ● ● ●

AUTO-INDUSTRIE ● ● ● ● ●

TRANSPORT ● ● ● ○ ○

WERKING



**WERK
BREEDTE**
50 cm



**CAPACITEIT
RESERVOIRS**
5/7 l



**BEREIK
PRESTATIE**
2100 m²/h



**WERK
TIJD**
~ 1,15 h

Gevoelige handgreep

Eenvoudig te besturen met één hand tijdens alle schoonmaakhandelingen.

Vervangbare lithiumbatterij

21A- of 29A-lithiumbatterijen met laadaanduiding. Gemakkelijk te vervangen door een tweede geladen unit om de klok rond te kunnen gebruiken.

360° Gebruiksflexibiliteit

Door de rotatie-as van 360 graden is dit stuursysteem ultrarevolutionair voor moeilijk bereikbare plaatsen.

Transportwiel

De WILLMOP 50 kan verplaatst worden op zijn achterwielen, zonder het toestel te moeten optillen.

Schrobben en drogen

De zuigmond kan elektrisch van de grond worden geheven.

Intuïtieve bedieningsconsole

Gebruiksvriendelijk, meteen te gebruiken zonder specifieke opleiding. Met inbegrip van een meter voor het aantal gebruiksuren.

Slim stuursysteem

Het toestel blijft overeind staan en activeert de stand-by-modus als u het niet meer vasthoudt.

Waterreservoir

Het transparante waterreservoir is makkelijk afneembaar en voorzien van een gebruiksvriendelijke waterslang.

Schrobdruk

Het toestel reinigt met een constante druk van 25 kg op de vloer, ongeacht de positie van de handgreep.

Bumpers

Met de vier bumperwielen kan u langs plinten en muren schoonmaken, zonder strepen na te laten.





Laat ons uw taak vereenvoudigen.

Dankzij ons exclusieve scharniersysteem kan u naar uw eigen voorkeur met één of twee handen werken. Met de licht hanteerbare WILLMOP 50 kan u ergonomisch aan de slag met een minimale inspanning tijdens het schoonmaken.



Prettig gevoel van vrijheid.

De 360° rotatie-as van de WILLMOP 50 vergemakkelijkt het schoonmaken van alle moeilijk bereikbare plaatsen, die niet gereinigd kunnen worden met traditionele toestellen, zoals onder tafels en wastafels of tussen stoelen.



Uw veiligheid is onze zorg.

Het innovatieve SENSITIVE TOUCH SYSTEM is een veiligheidsoptie die detecteert wanneer de gebruiker zijn handen van de handgreep haalt. Meteen daarna worden alle functies uitgeschakeld en blijft het toestel overeind staan. Zodra u het toestel opnieuw vasthoudt, herneemt de WILLMOP 50 zijn gebruikelijke schoonmaakproces.



Stof moet weg, niet opzij.

De borstels dekken een arbeidsgang van 50 cm. Zowel grote oppervlakken als krappe ruimtes krijgen een grondige schoonmaakbeurt. Dankzij de ledverlichting aan de voorzijde vergeet de WILLMOP 50 geen stofje in hoeken of in donkere plaatsen, zoals onder meubels.



50 cm



x 2



Grondig, maar geruisloos.

In tal van omgevingen, zoals ziekenhuizen, woonzorgcentra en scholen is het essentieel om geluidsarm te werk te gaan en de rust niet te verstoren. Dankzij de spaarstand wordt het geluid van het zuigstelsel gedempt en kan u in alle discretie verder werken. Met deze optie bespaart u ook 40% water en 15% batterij.



Details maken het verschil.

Het vuilwaterreservoir is uitgerust met een detectiesensor die de zuigmotor meteen uitschakelt bij een overvol reservoir. Bovendien krijgt de bediener een signaal wanneer het reservoir geleegd moet worden. Door de hendel kan u het reservoir eenvoudig verwijderen en leeg maken op de daartoe voorziene plaats zonder het toestel volledig te moeten verplaatsen.



WILLMOP 50 Ecoray

Ons gemeenschappelijk doel? Uw gezondheid.

In ziekenhuizen, operatiekwartieren en woonzorgcentra, waar steriele omgevingen van primordiaal belang zijn, zijn ontsmettingssystemen met hogere schoonmaaknormen onontbeerlijk geworden.

Wij kozen ervoor om UV-C-stralen toe te voegen aan de WILLMOP 50 om onze Ecoray-versie te bekomen. Het is de enige schrobzuigmachine die vloeren reinigt en desinfecteert zonder het gebruik van chemicaliën.

Voordelen



Verwijdert bacteriën en schimmels die infectieziekten verspreiden en vermindert allergiesymptomen.



Geen blootstelling aan chemische producten of ontsmettingsmiddelen.



Aanzienlijke daling van de stilstandtijd en vermindert detergentkosten.



Geen vervuiling van de omgeving en verbetert de luchtkwaliteit.



Hoe werkt het?

De C-golfenlengte (met een frequentie van 260 nm) in het UV-spectrum beïnvloedt het DNA van micro-organismen, door hun cellen te vernietigen en reproductie te vermijden. Hierbij worden micro-organismen inactief en onschadelijk. Destijds stelde men namelijk vast dat kleine dosissen UV-C-stralen celdood bespoedigen.



ONTDEK DE ANDERE MODELLEN VAN DE TOOLSERIE



WILLSTEP

Door de WILLSTEP toe te voegen aan uw WILLMOP 50 zijn transfers naar verschillende werkomgevingen eenvoudiger, zonder dat trappen een probleem vormen.



WILLGO

Een trolley om de Willmop en andere schoonmaakaccessoires gemakkelijk te verplaatsen in de verschillende gebruiksomgevingen. Zo heeft u alle toebehoren en verbruiksmaterialen binnen handbereik.

TECHNISCHE GEGEVENS

| WILLMOP | | 50 | 50 ECORAY |
|-------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Werkbreedte | mm | 500 | 500 |
| Reservoircapaciteit | l | 5/7 | 5/7 |
| Theoretische prestatie | m ² /h | 2100 | 2100 |
| Duur UV-bron | h | - | 9000* |
| Vermogen Ecoray-systeem | microW/mm ² | - | 100 |
| Werktijd | h | ~ 1,15 | ~ 1,15 |
| Afmetingen borstel | mm | 2 x 250 | 2 x 250 |
| Rpm borstel | rpm | 350 | 350 |
| Borsteldruk | kg | 25 | 25 |
| Vermogen borstelmotor | W | 2 x 200 | 2 x 200 |
| Breedte zuigmond | mm | 600 | 600 |
| Waterniveau | mm H ₂ O | 890 | 890 |
| Zuigmotor (standen) | W | 280 | 280 |
| Spanning | V | 24 | 24 |
| Totaal vermogen | W | 680 | 680 |
| Willcharge, batterijlader | A/h (V) | 5/8 (100-240) | 5/8 (100-240) |
| Willpower, batterij | Ah/1 | 21/29 (Lithium-ion) | 21/29 (Lithium-ion) |
| Afmetingen machine (lxbxh) | mm | 600x580x1180 | 600x580x1180 |
| Gewicht met batterij en water | kg | 35 | 35 |

* Het is de nummerplaatindicatie door de fabrikant van de lamp. De duur is variabel en hangt ook af van de frequentie van de aan/uit-operaties.



The human side of cleaning

TSM - Technological Systems by Moro Srl

Via Enrico da Fiume, 32

33080 Fiume Veneto (PN) - ITALY

Tel.: +39 0434.564167

Fax: +39 0434.954069

info@tsmitaly.com

www.tsmitaly.com